KÄRCHER

HITS

BRING BACK THE WOW.

Promotions d'automne valables
du 1er septembre au 31 octobre 2024

BOOST YOUR KÄRCHER.

Le nouvel eco!Booster très efficace de Kärcher permet d'économiser de l'eau, de l'énergie et du temps. Un véritable gamechanger.

eco!Booster

TR 030	N° d'art. 2.113-084.0	convient pour HD 4/11 BP
TR 036	N° d'art. 2.113-083.0	convient pour HD 5/11, HD 5/12, HDS 5/11
TR 040	N° d'art. 2.113-086.0	convient pour HD 6/15, HD 7/15 G, HD 728 B Cage, HD 8/20 G
TR 045	N° d'art. 2.113-087.0	convient pour HD 8/18, HD 10/25 Classic, HDS 8/18, HDS 8/20, HDS-E 8/16-4
TR 050	N° d'art. 2.113-088.0	convient pour HD 9/20 Classic, HD 10/21, HD 10/25, HDS 9/17, HDS 10/21 Classic, HDS 1000
TR 080	N° d'art. 2.113-089.0	convient pour HD 13/18, HDS 10/21, HDS 12/18, HDS 13/20

110.–

+50%
D'EFFICACITÉ DE NETTOYAGE

+50%
D'EFFICACITÉ DE L'EAU

+50%
D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LE PRODUIT PHARE DE L'AUTOMNE.

Notre nouvelle génération HDS de puissants nettoyeurs haute pression à eau chaude. Robuste, ergonomique et facile à utiliser et à transporter. C'est ainsi que le nettoyage au Kärcher devient un plaisir.

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 MXA

NOU-VEAU

N° d'art. 1.071-938.0

6390.– ~~CHF 7090.–~~

4400 V / 7800 W
Pression de service 30–210 bar
Pression max. 250 bar
Débit 500–1000 l/h
Température max. 80/155 °C

Pistolet Easy!Force
Une application facile grâce au pistolet haute pression révolutionnaire EASY!Force Advanced sans force de maintien.

Tambour-enrouleur automatique
Le tambour-enrouleur automatique, y compris le tuyau haute pression Ultra Guard à enrouler et à dérouler, sous pression, pour un travail ergonomique et efficace.

Servo control
L'ajustement de la pression et de la quantité d'eau se fait via le réglage Servo control entre la lance et le pistolet. Ainsi, on dispose rapidement et facilement de la pression de service souhaitée.

Une rentabilité maximale
En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C). L'adaptation optimale des cycles du brûleur permet de réduire la consommation de combustible de 20%.

Efficacité maximale
La technologie de brûleur éprouvée et très efficace de Kärcher «Made in Germany» garantit une longue durée de vie, une grande efficacité et de faibles émissions.

La plus haute qualité
Seuls les meilleurs matériaux font l'affaire. Pompe à piston axial à longue durée de vie, moteur 4 pôles à faible vitesse refroidi par eau, et réservoir de détartrage (RM110) pour protéger la spirale chauffante.

Ergonomie maximale
Tous les éléments de commande, dont le régulateur de pression/débit d'eau avec manomètre, sont rapidement et facilement accessibles.

Une sécurité de fonctionnement maximale
Le grand filtre fin à eau intégré protège efficacement la pompe haute pression des particules de saleté. Le thermostat de gaz d'échappement intégré arrête le moteur d'entraînement lorsque la température des gaz d'échappement est supérieure à 300 °C. Le moteur d'entraînement est alors arrêté. Le système d'amortissement souple (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système haute pression.

ILS BRÛLENT POUR VOTRE TRAVAIL.

Les nettoyeurs haute pression Kärcher – une efficacité sans compromis contre la saleté.

EASY!Force

TAKE IT EASY.
Avec notre poignée-pistolet haute pression EASY!Force, nous avons défini une nouvelle dimension de l'ergonomie en matière de nettoyage haute pression.

kaercher.ch/easyforce

HIT

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/17-4 C Classic

N° d'art. 1.174-905.0

Une technologie innovante et une utilisation simple pour tout le monde

Mode eco!efficiency – économique et écologique, même pour les opérations de longue durée

4590.– ~~CHF 5190.–~~

400V/6500W
Pression de service 30–170 bar
Pression max. 200 bar
Débit 290–900l/h
Température max. 80°C

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 C Plus

N° d'art. 1.520-905.0

Pour un nettoyage rapide et en profondeur, léger et performant

Avec culasse en laiton et décharge de pression automatique

939.– ~~CHF 1039.–~~

230V/2200W
Pression de service 115 bar
Pression max. 175 bar
Débit 500l/h

NOU-VEAU

HIT

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 MXA Plus

N° d'art. 1.150-944.0

Pour un nettoyage rapide et fiable des équipements, véhicules ou locaux commerciaux

Confort maximal grâce au tambour-enrouleur automatique à ressort

1599.– ~~CHF 1849.–~~

230V/2200W
Pression de service 120 bar
Pression max. 180 bar
Débit 580l/h

NOU-VEAU

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Classic

N° d'art. 1.367-402.0

La classe super Classic à eau froide – simple, robuste et puissante

Grande pompe à vilebrequin, grand filtre à eau, châssis robuste en acier – votre partenaire pour une utilisation continue

2159.– ~~CHF 2419.–~~

400V/8800W
Pression de service 80–250 bar
Pression max. 310 bar
Débit 500–1000l/h

Tambour-enrouleur manuel
N° d'art. 2.639-336.0 | Tuyau flexible haute pression de 20m incl.

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus

N° d'art. 1.286-953.0

Innovant, entièrement équipé, facile à entretenir, la classe reine

Ergonomique grâce à l'enrouleur de tuyau automatique et à la buse rotative VibraCore

2799.– ~~CHF 3159.–~~

400V/8000W
Pression de service 50–210 bar
Pression max. 250 bar
Débit 500–1000l/h

UNE GRANDE PERFOR-MANCE, UN PETIT EFFORT.

Nos balayeuses et balayeuses aspirantes autotractées et mécaniques permettent un nettoyage efficace et sans effort.



MIEUX QUE N'IMPORTE QUEL BALAI.
Il existe de nombreuses bonnes raisons de miser sur le nettoyage mécanique. Économie, propreté et, sans oublier, votre santé.

Balayeuse autotractée
KM 75/40 W Bp Pack

N° d'art. 1.049-207.0

Pour les espaces intérieurs d'une superficie d'environ 600 m² ou plus, comme les usines ou les entrepôts

Grâce à la combinaison efficace de l'aspiration de la poussière et du décolmatage du filtre, cette balayeuse aspirante fonctionne pratiquement sans poussière et de manière silencieuse

5449.– ~~CHF 5990.–~~

24 V / 60 Ah, autonomie de la batterie max. 2,5 h
Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 750 mm
Cuve à déchets: 40 l
Rendement surfacique max. 3375 m²/h
Batterie et chargeur inclus

NOU-VEAU

BATTERIE NON INCLUSE

Balayeuse autotractée
KM 70/30 C Bp 2 SB

N° d'art. 1.517-231.0

Balayeuse mécanique avec entraînement électrique du balai principal et des brosses latérales pour un balayage confortable et un résultat de nettoyage exceptionnel

Les poignées de transport à l'avant et à l'arrière facilitent le transport et le chargement dans une voiture. Les roues qui dépassent vers l'arrière facilitent le transport dans des escaliers

1879.– ~~CHF 2059.–~~

Plate-forme de batterie 36 V
Largeur de travail, 2 balais latéral incl., 980 mm
Cuve à déchets: 20 l
Rendement surfacique max. 2800 m²/h

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

NOU-VEAU



Balayeuse mécanique
KM 70/20 C

N° d'art. 1.517-130.0

Balayeuse mécanique d'une belle forme pour le nettoyage de petites surfaces en intérieur et en extérieur

Balai principal entraîné par les deux roues – pour un résultat de balayage identique dans les virages à gauche et à droite

699.– ~~CHF 769.–~~

Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 700 mm
Cuve à déchets: 20 l
Rendement surfacique max. 2800 m²/h

PUISSANCE GALAC-TIQUE.

Des possibilités infinies.

UN POUR TOUS.

Au sein de l'univers de batterie, tous les outils de nettoyage et de jardinage de la même classe de voltage peuvent fonctionner avec la même batterie – découvrez chez nous toute la gamme et les possibilités d'application associées.

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

MIN DURÉE DE CHARGE · MIN AUTONOMIE · % CAPACITÉ

Aspirateur dorsal à batterie
BVL 5/1 Bp

N° d'art. 1.394-277.0

Ultraléger grâce au matériau innovant EPP et tout de même robuste

Le tuyau d'aspiration peut être raccordé de façon personnalisée pour l'utilisation par les gauchers et les droitiers

799.–

Plate-forme de batterie 36 V
Débit d'air 40 l/s
Dépression 223 mbar
Volume de la cuve à déchets 5 l
Poids, batterie incl.: 5,45 kg (7.5 Ah)

Contenu de la livraison:
1 suceur parquet en sus

Aspirateur poussières à batterie T 9/1 Bp

N° d'art. 1.528-133.0

Robuste, particulièrement efficace en termes d'aspiration et très silencieux

Sans compromis par rapport aux aspirateurs filaires

399.–

Plate-forme de batterie 36 V
Débit d'air 40 l/s
Dépression 210 mbar
Volume de la cuve à déchets 9 l



Aspiro-brosseur à batterie
CV 30/2 Bp Adv

N° d'art. 1.023-206.0

La détection automatique des sols assure d'excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles et dures

Conception compacte, permet d'aspirer sans effort sous les lits et autres meubles

699.–

Plate-forme de batterie 36 V
Largeur de travail 30 cm
Débit d'air 40 l/s
Dépression 187 mbar
Volume de la cuve à déchets 3 l

Souffleur de feuilles à batterie LB 930/36 Bp

N° d'art. 1.042-507.0

Pour une élimination rapide, complète et relativement silencieuse des feuilles mortes et autres débris

Manipulation confortable grâce à une bonne ergonomie

379.–

Plate-forme de batterie 36 V
Débit d'air 930 m³/h
Force de soufflage 14 N
Vitesse de l'air max. 60 m/s

Démarreur kits

Technologie temps réel grâce à l'écran LCD intégré

Autonomie et durée de charge restante en minutes, capacité de la batterie en pourcentage

Battery Power +
Contenu de la livraison:
2 batteries et 1 chargeur

36 V / 6 Ah
N° d'art. 2.445-071.0
586.– ~~CHF 630.–~~

36 V / 7,5 Ah
N° d'art. 2.445-070.0
648.– ~~CHF 696.–~~

LA FORCE D'ASPIRATION SANS COMPROMIS.

Robustesse, longévité et grand confort d'utilisation alliés.

PUISSANCE ET POLYVALENCE.
Faites la guerre à la saleté et aux taches: La large gamme de produits Kärcher, avec les accessoires correspondants, propose le produit adapté à vos besoins.

Aspirateur eau et poussières
NT 30/1 Ap L

N° d'art. 1.148-222.0

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage semi-automatique du filtre

Très robuste grâce à la haute qualité et la grande longévité des éléments

499.– ~~CHF 559.–~~

230 V / 1380 W
Débit d'air 74 l/s
Dépression 273 mbar
Volume de la cuve à déchets 30 l
Décolmatage semi-automatique du filtre

Aspirateur eau et poussières
NT 65/2 Ap

N° d'art. 1.667-252.0

Aspirateur eau et poussière bimoteur puissant pour les conditions d'intervention professionnelles difficiles

Élimination confortable des liquides absorbés grâce au tuyau de vidange facilement accessible

1169.– ~~CHF 1299.–~~

230 V / 2300 W
Débit d'air 2 × 70 l/s
Dépression 242 mbar
Volume de la cuve à déchets 65 l
Décolmatage semi-automatique du filtre

Aspirateur poussières T 12/1

N° d'art. 1.355-124.0

Permet un travail économe en énergie avec d'excellentes performances de nettoyage

Faible niveau acoustique, particulièrement adapté à une utilisation dans des zones sensibles au bruit

399.–

230 V / 700 W
Débit d'air 43 l/s
Dépression 220 mbar
Volume de la cuve à déchets 12 l
Contenu de la livraison: 1 suceur parquet en sus

Nettoyeur injecteur-extracteur
Puzzi 8/1 C Adv

N° d'art. 1.100-242.0

Idéal pour le nettoyage des petites surfaces de moquette, des meubles capitonnés et de l'intérieur des véhicules

Séchage rapide des surfaces textiles

Disponible également en version autonome à batterie 36 V

794.– ~~CHF 859.–~~

230 V/1240 W
Rendement surfacique max. 12–18 m²/h
Réservoir d'eau propre: 8 l
Contenu de la livraison: suceur pour sols et meubles inclus

TOUJOURS UN TACT D'AVANCE.

Travail sans interruption tout en maintenant une force d'aspiration constante.

POUSSIÈRE FINE: CONNAISSEZ-VOUS LES RISQUES?

Protégez-vous et utilisez des équipements adaptés à votre travail et à votre environnement.

Aspirateur eau et poussières
NT 65/2 Tact²

N° d'art. 1.667-286.0

Grâce à sa grande mobilité et à ses performances, à son endurance et à sa robustesse, c'est un spécialiste très demandé et un outil polyvalent pour les professionnels

Système de filtration Tact² pour éliminer de grandes quantités de poussières fines, de grosses saletés et de liquides

1549.– ~~CHF 1719.–~~

230 V / 2760 W
Débit d'air 2 × 74 l/s
Dépression 254 mbar
Volume de la cuve à déchets 65 l
Décolmatage automatique du filtre

Aspirateur eau et poussières
NT 50/1 Tact Te L

N° d'art. 1.148-412.0

Cuve de 50 litres pour un travail prolongé sans interruption

Maniement agréable grâce au guidon ergonomique

Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

1019.– ~~CHF 1139.–~~

230 V / 1380 W
Débit d'air 74 l/s
Dépression 273 mbar
Volume de la cuve à déchets 50 l
Décolmatage automatique du filtre

Aspirateur à pompe intégrée
NT 50/1 K

N° d'art. 1.148-471.0

La pompe d'évacuation permet d'évacuer de grandes quantités de liquides, ce qui permet une aspiration continue

Des roulettes pivotantes en métal sur la cuve robuste de 50 litres et un guidon réglable en continu assurent une grande mobilité et un transport sans effort

2499.– ~~CHF 2699.–~~

230 V/2300 W
Débit d'air 56 l/s
Dépression 235 mbar
Volume de la cuve à déchets 50 l
Pompe à eau sale intégrée avec accouplement Geka

NOU-VEAU

Aspirateur eau et poussières
NT 30/1 Tact Te Adv L

N° d'art. 1.148-282.0

Le favori des artisans avec un système antistatique complet et une mise en marche/arrêt automatique pour les outils électriques

Décolmatage automatique du filtre Tact avec une durée de vie unique du filtre d'au moins 180 kg de poussière fine

849.– ~~CHF 949.–~~

230 V / 1380 W
Débit d'air 74 l/s
Dépression 273 mbar
Volume de la cuve à déchets 30 l
Décolmatage automatique du filtre

UN PERSONNEL CINQ ÉTOILES.

Avec les pieds sur terre et de la persévérance.

POUVONS-NOUS VOUS PRÉSENTER?

Nos autolaveuses garantissent des performances de pointe: un design élancé et maniable, une utilisation confortable et un maniement convivial et simple.

Autolaveuse
BR 40/10 C Adv

N° d'art. 1.783-311.0

- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière
- Nettoie facilement sous les meubles

2999.– ~~CHF 3279.–~~

230 V / 2710 W
Largeur de travail 400 mm
Volume des réservoirs d'eau propre/d'eau sale 10 l
Rendement surfacique max. 400 m²/h

Autolaveuse
BD 35/15 C Classic Bp Pack

N° d'art. 1.783-442.0

NOU-VEAU

- Extrêmement maniable et efficace – idéale pour les surfaces très encombrées
- Légère et silencieuse, avec chargeur intégré pour une recharge pratique en tout lieu

3299.– ~~CHF 3699.–~~

12 V / 38 Ah
Autonomie de la batterie max. 2 h
Largeur de travail 350 mm
Volume des réservoirs d'eau propre/d'eau sale 15 l
Rendement surfacique max. 1400 m²/h

Nettoyeur vapeur
SG 4/4

N° d'art. 1.092-292.0

- Nettoyage hygiénique sans utilisation de substances chimiques
- Remplissage du réservoir d'eau propre à tout moment grâce au système à 2 réservoirs

1399.– ~~CHF 1549.–~~

230 V / 2300 W
Pression de vapeur 4 bar
Volume du réservoir 4 l

Autolaveuse sans fil
BR 30/4 C Bp

N° d'art. 1.783-234.0

- Brosse-rouleau à rotation rapide pour une pression de contact 10 fois plus élevée qu'en nettoyant à la main
- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité – en avant et en arrière
- Également disponible en version filaire 230 V

1919.–

Plate-forme de batterie 36 V
Largeur de travail 300 mm
Volume des réservoirs d'eau propre/d'eau sale: 4/4 l
Rendement surfacique max. 200 m²/h

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

BATTERIE NON INCLUSE

Détergent multisurface FloorPro

CA 50 C 1 l
N° d'art. 6.296-053.0

CA 50 C 5 l
N° d'art. 6.296-054.0

- Un multitalent pour une application manuelle et mécanique sur tous les sols durs et souples

11.– **34.–**

PLUS DE HITS?!

Profitez d'autres promotions d'automne chez nous sur place.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT?

Rendez-vous chez le revendeur spécialisé le plus proche de chez vous dès maintenant pour bénéficier d'un conseil compétent par le spécialiste pour tous les projets de nettoyage.

Tous les prix s'entendent TVA et TAR incl. Prix conseillés sans engagement de la part de Kärcher – les revendeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de révisions de prix et de modifications techniques et sauf erreur.

printed in **switzerland**

MIXTE
Papier | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C156666

Home & Garden.

Découvrez également notre gamme de matériels de nettoyage Home & Garden pour les utilisateurs grand public.